



# INFOBROCHURE & TARIEVEN

Medisch cosmetische behandelingen

Diagnosecentrum Lommel cvba  
Binnensingel 44 – 3920 Lommel  
T (011)55 36 55



# Permanente ontharing : Hoe werkt het?

## Bent u het beu om

- elke maand opnieuw te moeten waxen?
- telkens weer die minder aangename behandeling te ondergaan?

Dan is permanente laserontharing voor u de oplossing!

De laser maakt permanent ontharen mogelijk, omdat hij gebruik maakt van een puls laserlicht die de melanine van de haartjes van het permanent te ontharen gebied opwarmt, zodat die de hitte van het laserlicht naar de haarwortel geleidt. De haarwortel wordt verbrand en op die manier vernietigd.

Om te begrijpen hoe deze laser werkt, is het belangrijk te weten hoe haar groeit en hoe de laser het haar kan verwijderen.

# Wat is haar ?

Het haar groeit vanuit de haarwortel, ook haarfollikel genoemd.

Wat we boven op de huid zien is de haarpijl en dit is het verhoornde product dat wordt aangemaakt door de haarwortel of follikel. De haargroei is verschillend bij iedereen, afhankelijk van leeftijd, gewicht, metabolisme, hormonen, medicatie en etnische achtergrond. Ondanks deze verschillen doorloopt elk haar drie ontwikkelingsfasen:

## 3 Groeifasen:

1. **Actieve groei (of anagene fase):** van alle haren op het lichaam zijn er ongeveer 85% in deze fase. Tijdens deze fase is er pigment of melanine aanwezig rond de haarwortel.
2. **Regressieve fase (of catagene fase):** periode van 2 weken waarbij een actief haar overgaat in de rustfase, het haar stopt met groeien. Ongeveer 4% van de haren verkeert in deze fase.
3. **Rustfase (of telogene fase):** Periode van ongeveer 6 weken en na deze periode zullen de haren spontaan uitvallen en start een nieuwe groeicyclus of actieve fase. Ongeveer 13% van de haren zijn in deze fase.



## Hoe haar groeit

De laser werkt in op de pigmentatie of melanine in de haren en is dus het meest actief in de anagene fase. Aangezien er pigment nodig is om laserlicht te absorberen, is een behandeling van lichte haren niet mogelijk. Omdat niet alle haren zich tegelijkertijd in deze fase bevinden is het noodzakelijk dat men meer dan één behandeling moet ondergaan, voor we kunnen spreken van een permanente ontharing.

Het aantal sessies hangt af van de te behandelen huidzone en het aantal haartjes dat zich in de rustfase bevindt. Wanneer de haartjes weer actief worden, zijn er bijkomende sessies vereist.

## Ontharen met de diodelaser

De laser produceert een hoog geconcentreerde lichtbundel met een zeer hoge energiewaarde en één specifieke en ideale golflengte (800nm). Deze lichtbundel wordt maar een fractie van een seconde uitgezonden op de huid. De energie van het laserlicht wordt hoofdzakelijk opgenomen door het pigment dat rond de haarwortel aanwezig is. Hierdoor worden de haarwortelcellen opgewarmd en selectief vernietigd.

Drie tot 7 dagen na de behandeling kan het lijken dat de haartjes terug groeien. Doch de meeste van deze haartjes zijn behandeld en vallen uit. Tussen de verschillende behandelingen mag er geen epilatie gebeuren, maar mogen de behandelde gebieden wel geschoren worden, of mag er ontharingscrème gebruikt worden.

Voor en tijdens de behandelingen mag er absoluut geen gebruik gemaakt worden van een zonnebank. Buiten of op het strand is zonnen ook zeker af te raden. Dit geldt enkel voor de te behandelen zones.

Onze verpleegkundigen zijn erg precies en adequaat en dat geeft ons een groot voordeel. Het toestel dat wij gebruiken is bovendien veruit het meest efficiënte toestel. Het behoort tot de top in lasertechnologie.

Veel lasertoestellen die gebruikt worden door andere operatoren zijn vaak veel goedkoper, of gebruiken een verouderde lasertechnologie. Uiteindelijk zijn voor u de kosten voor een totale behandeling hoger, omdat u per zone meer behandelingen nodig heeft.

# Spelregels

- ✚ Bij een behandeling met de ontharingslaser, is het belangrijk om ons vooraf eerst te consulteren, aangezien niet alle haartypes hiervoor in aanmerking komen. Fijne donshaartjes zijn moeilijk behandelbaar en het is belangrijk dat de haartjes meer pigment hebben dan de huid.
- ✚ Het aantal behandelingen is afhankelijk van:
  - de zone die behandeld wordt
  - de beharing
  - het haartype
- ✚ Zorg ervoor dat de te behandelen zone niet werd blootgesteld aan zonlicht of de zonnebank de laatste 3 tot 6 weken voor de behandeling
- ✚ Het gebruik van "bruinen zonder zon" wordt ten minste 3 weken voor de behandeling afgeraden
- ✚ De huid van de te behandelen zone moet zuiver zijn (dus geen make-up, geen deodorant, geen parfum, geen bodylotion, geen dagcrème,....)
- ✚ De haartjes niet bleken of kleuren tot 2 weken voor de behandeling
- ✚ Indien u de haartjes zelf scheert, mag u dit blijven doen maar stop het scheren 3 dagen voor de behandeling. Zo blijven wij de normale textuur zien van de haartjes.
- ✚ Trek de haartjes niet uit, noch met een pincet, noch met een hars of een andere methode tot 6 weken voor de behandeling.
- ✚ Tijdens de behandeling hebt u een licht branderig gevoel. Na de behandeling voelt u geen pijn meer. Meestal is de roodheid weggetrokken een uurtje na de behandeling.
- ✚ Het gebruik van een goede crème of verzachtende zalf na de behandeling, zal een goed vervolg van de behandeling garanderen.

## Wist u dat?

- ❖ Stugge en donkere haartjes (sterk gepigmenteerd) in contrast met een zo bleek mogelijke (niet gebruinde) huid het beste resultaat garanderen bij laserontharing?
- ❖ Witte, licht rosse, blonde, grijze en/of zeer dunne haartjes slechts tijdelijk tot geen resultaten bekomen
- ❖ Personen met een donkere huidskleur op een lagere energie behandeld moeten worden (anders te pijnlijk), waardoor het aantal behandelingen hoger ligt
- ❖ Laserontharing uw beharingseffect behandelt, niet uw beharingsoorzaak
- ❖ Bij laserontharing, iedere 6 weken de haartjes in de actieve fase vernietigd worden (haargroeicyclus)
- ❖ Permanente haarvermindering bekomen wordt tot 80 à 95 %? Het overige percentage kan in een langere rustfase zitten. Tal van factoren, zoals hormonaal onevenwicht, kunnen haartjes in de rustfase doen ontwaken.
- ❖ Personen met chronische herpes (enkel bij behandeling van bovenlip of kin) 1 à 2 weken voor de behandeling een preventieve crème dienen te gebruiken (vb. Zovirax)
- ❖ Bij acute of erge vormen van psoriasis, eczeem en acné er waarschijnlijk niet behandeld kan worden. Ook bij bepaalde ziektes, waardoor het twijfelachtig is om te behandelen, vraagt U advies aan uw dermatoloog of huisarts.
- ❖ Er niet behandeld wordt bij zwangerschap en/of pacemaker
- ❖ Huid die behandeld werd met chemische peeling, glycolzuur, CO2-laser, medische dermabrasie enz... een tussenpauze moet ondergaan van 6 tot 9 maanden alvorens te starten een permanente ontharingslaserbehandeling

- ❖ Indien er sprake is van afwijkende haargroei omwille van een verstoorde hormoonhuishouding of erfelijke aanleg, de mogelijkheid bestaat om een ander resultaat te verkrijgen dan wanneer het een normale ontsierende haargroei betreft.
- ❖ Bij inname van bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen (oa zware vitamine A preparaten, fotogevoelige medicatie of cortisonen) op lange termijn een laserbehandeling tijdelijk af te raden is, aangezien deze middelen de huid gevoelig kunnen maken, het effect van de behandeling kunnen beïnvloeden of zelfs haargroei kunnen stimuleren
- ❖ Het van groot belang is dat uw huid niet gebruid is op het moment van de behandeling, met het oog op een optimaal resultaat. Indien u zich toch in de zon wenst te komen, zal u zich voldoende moeten beschermen met een sun block factor 50. Zonnen is hier dus op eigen risico en verantwoordelijkheid. De behandeling wordt niet opgestart net voor het vertrek naar zonnige oorden.

# Contra-indicaties

Indicaties waarbij er niet behandeld kan worden of waarbij twijfel kan opduiken.

Bij iedere twijfel of vraag zal er tijdens een infomoment sowieso deskundig nagegaan worden of u de behandeling al dan niet kan opstarten.

- ❖ Acute of erge vormen van psoriasis, eczeem en acné
- ❖ Zwangere vrouwen behandelen we niet omwille van het voorzichtigheidsprincipe
- ❖ Borstvoeding
- ❖ Huid- en aderontstekingen
- ❖ Mensen met een bepaalde auto-immuun ziekte, PCO, lupus erythematosus of albinisme komen niet in aanmerking voor een laserbehandeling
- ❖ Mensen die bepaalde medicatie of plantenextracten gebruiken die lichtovergevoeligheid veroorzaken, kunnen geen laserbehandeling ondergaan. Voorbeelden zijn bepaalde antibiotica, antidepressiva, Roaccutane, MTX, insuline, antischimmelmedicatie en St. Janskruid. Vaak is het al voldoende om 7 dagen ervoor deze medicatie niet te gebruiken alvorens de laserbehandeling te ondergaan. Overleg dit steeds vooraf met uw dermatoloog of huisarts.
- ❖ Iedere zone die een tattoo bevat (de huid naast de tattoo wel), wordt niet behandeld omwille van de hoge dosis kleurpigment die de tattoo bevat
- ❖ Indien u een pacemaker heeft, kunnen wij u niet behandelen
- ❖ Iedere zone met metalen voorwerpen zoals pinnen/bouten (de huid naast het voorwerp wel) bevat, behandelen wij niet



## Enkele belangrijke afspraken

- ✓ Iedere reactie na behandeling alsook iedere verandering van medicatie, zonnepatroon, vakantieplannen of andere belangrijke factoren, moet gemeld worden
- ✓ Na een laserbehandeling geen bad nemen of een andere huid doorbloedende maatregel ondergaan
- ✓ Gelieve steeds 15 minuten voor uw eigenlijke afspraak aanwezig te zijn
- ✓ Voor de aanvang van uw eerste behandeling, betaalt u éénmalig een waarborg van € 50,00 die u integraal terug krijgt na uw reeks behandelingen, op voorwaarde dat gemaakte afspraken stipt dienen nageleefd te worden
- ✓ U krijgt hiervoor ook een herinnering via e-mail. Indien u uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij u deze ten laatste 48 uur vooraf te annuleren. Indien u dit nalaat zijn wij genoodzaakt € 20,00 van uw waarborg in te houden.
- ✓ Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u minstens de eerste 3 behandelingen laat uitvoeren per 6 weken, zonder interval
- ✓ De duur van de behandeling is afhankelijk van de te behandelen zone en de hoeveelheid haren. We trekken voldoende tijd uit om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren.
- ✓ Gelieve rekening te houden met behandelingen die door omstandigheden kunnen uitlopen en vertraging kunnen veroorzaken.

# Injectables

Niemand ontkomt aan het natuurlijke huidverouderingsproces van het gezicht.

**Het gaat in feite om een combinatie van drie factoren:**

1. Uitdroging van de huid waardoor de huid in kwaliteit afneemt doordat deze minder elastisch en soepel is en minder straalt.
2. Vetverlies in het gezicht wat leidt tot volumeverlies en een uitgezakte huid waardoor er lijntjes, rimpels en plooiën ontstaan.
3. Verandering van botstructuur en minder spierweefsel, waardoor volumeverlies ontstaat en de gezichtscontouren veranderen.

Met een injectable behandeling kunt u de strijd aangaan met de tekenen van ouder worden – een rationele oplossing voor een onvermijdelijk proces. Door de huidstructuur voorzichtig van binnen uit te vernieuwen en versterken, kunt u de sterke kanten van uw uiterlijk behouden zonder uw natuurlijke schoonheid te verliezen.

## Botulinetoxine : Bocouture ®

Geïndiceerd voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van matige tot ernstige

- ✓ Verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, te zien bij het fronsen (glabella fronslijnen)
- ✓ Kraaienpootjes (laterale periorbitale lijnen) die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn
- ✓ Bunny lines
- ✓ Voorhoofdrimpels
- ✓ Mondhoeklifting
- ✓ Overmatig okselzweeten (hyperhydrosis)

# Hyaluronzuur : Belotero®

Belotero® is een dermal filler op basis van hyaluronzuur, een volumeverhogende en vochtinbrengende stof die van nature ook in de huid voorkomt, waardoor het een natuurlijke keuze is bij het tegengaan van lijntjes en rimpels.

Belotero® wordt optimaal geïntegreerd in uw huid en geeft een subtiel en zacht resultaat, waarbij uw natuurlijke gezichtscontouren intact blijven. Mensen zullen zich afvragen hoe u er zo stralend en zelfverzekerd uit kunt zien.

*Het geheim van Belotero® kan ook uw geheim zijn.*

Als u eerder al een behandeling met een dermal filler hebt gehad, zult u versteld staan van de effectieve maar discrete resultaten die Belotero® in het behandelde gebied geeft. In tegenstelling tot andere fillers, voelt u het product niet, maar ziet u wel degelijk het stralende resultaat.

## **Rehydratatie: les de dorst van uw huid**

Rehydratatiebehandelingen geven u weer een stralende teint en verbeteren de stevigheid, soepelheid en elasticiteit van uw huid. Hyaluronzuur wordt zowel gebruikt voor het voorkomen van rimpels als voor een actief vochtherstel, waarbij de huid van het gelaat, de hals, het decolleté en de rug van de handen weer strakker en zachter wordt.

## **Rimpelherstel: laat uw rimpels verdwijnen**

Hyaluronzuur wordt gebruikt voor het opvullen van rimpels, plooiën en andere zones, zoals neus-lippenplooiën, lippen en mondcontouren.

## **Volledige gelaatsbehandeling: herstel van volume en gezichtscontouren**

Tijdens een volledige gelaatsbehandeling worden alle tekenen van het ouder worden gelijktijdig behandeld, zodat u een volledig op uw persoon afgestemde behandeling krijgt met homogene en harmonieuze resultaten. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal hyaluronzuur-producten, variërend van de lichtere versies van fillers die de huid gladder maken tot aan volumeherstellende fillers voor diepere rimpels die het weefselverlies compenseren en de gezichtscontouren herstellen.

Belotero® is verkrijgbaar in Soft, Balance, Intense, Volume en Hydro. Vraag aan uw behandelend arts voor welke indicaties een behandeling met Belotero® geschikt is.

# Collageenstimulator : Radiesse®

Naarmate we ouder worden, gaan we kritischer naar onszelf in de spiegel kijken en de vergelijking maken met hoe we er vroeger uitzagen. Een jong gezicht heeft een duidelijke vorm en strakke contouren. Maar met het verstrijken van tijd verliest onze huid vocht en elasticiteit. De duidelijke contouren van vroeger verdwijnen uit ons gezicht.

## **Collageen geeft elasticiteit en volume**

Collageen is het belangrijkste structurele eiwit in uw huid en maakt dat uw huid er stevig en glad uitziet. Met het ouder worden neemt de productie van collageen af met als gevolg dat onze huid dunner wordt, en volume en elasticiteit verliest. De gevolgen: er verschijnen rimpels en de karaktereigenschappen van ons gezicht veranderen – het gezicht verliest zijn contouren.

## **Radiesse®: collageenstimulatie**

De producteigenschappen van Radiesse® stimuleren de aanmaak van ons eigen natuurlijke collageen. Dankzij de impuls die Radiesse® aan het collageen geeft, krijgt de huid zijn jeugdigheid en elasticiteit terug – onze natuurlijke schoonheid komt weer tot bloei.

Radiesse® is werkzaam voor het verminderen van diepe rimpels, voor liften en voor contourcorrectie.

Vraag aan uw behandelend arts voor welke indicaties een behandeling met Radiesse® geschikt is.

# INJECTABLES

## Boutulinetoxine (spierontspanners)

Bocouture ®	€ 150,00 / regio
(kraaienpootjes, bunny lines, mondhoeklift, voorhoofd,...)	
Bocouture ® voor okselzweeten (hyperhydrosis)	€ 450,00 voor beide oksels

## Hyaluronzuur

Belotero ®	
Soft – Balance – Intense – Volume	€ 400,00 / ml
Belotero ® Hydro	€ 250,00 / ml

## Collageenstimulator

Radiesse ®	€ 250,00 / ml
------------	---------------

## Peeling

Peeling Lipo-Ha 5%	op aanvraag
Peeling Lipo-Ha 10 %	op aanvraag
Peeling Lipo-Ha 15 %	op aanvraag

Alle voornoemde prijzen in inclusief 21 % BTW en per sessie.

# Laserbehandelingen

## Ontharingslaser (diodelaser)

### Armen

Bovenarm	€ 150,00
Onderarm	€ 150,00
Volledig (incl. handrug)	€ 245,00

Baard € 250,00

Bakkebaarden € 75,00

### Benen

Bovenbeen	€ 250,00
Onderbeen	€ 250,00
Volledig	€ 460,00

### Bikinilijn

Bikini sliprand	€ 125,00
Bikini streepje 5 cm	€ 150,00
Bikini volledig	€ 200,00

Borsten (rond de tepels) € 65,00

Borstkas € 200,00

Bovenlip € 65,00

Bovenlip & kin € 140,00

Buik € 165,00

Handen of tenen € 50,00

Kin € 90,00

Navellijn € 50,00

Oksels € 120,00

Onderarmen met handrug € 165,00

Onderbuik € 100,00

### Rug

Volledig	€ 360,00
Onderrug	€ 200,00
Bovenrug	€ 200,00

Wenkbrauwen € 65,00

Alle voornoemde prijzen in inclusief 21 % BTW en per sessie.